

AF II

Solution de protection contre l'indiscrétion

ARMOIRE FORTE



Conforme aux prescriptions
des organismes officiels en
matière de protection
contre l'indiscrétion
(classes B et C)



EUROSECURITE

173, rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE
Tél : 05.61.40.11.49

email : info@eurosecurite.com

Fichet-Bauche

AF II

Solution de protection contre l'indiscrétion

Chaque bureau possède des fichiers et des informations devant rester confidentiels. Premier rempart de la sûreté, les armoires fortes AF II sont la solution apportée par Fichet-Bauche pour protéger vos documents, objets et valeurs de l'indiscrétion.

Le saviez-vous ?

Nos armoires fortes sont vendues avec un choix de serrures brevetées Fichet-Bauche, homologuées et certifiées A2P pour une sûreté optimale.

Présentation du produit

AF II est disponible en 3 volumes. Conçue pour apporter une capacité de stockage maximale, elle possède un espace intérieur entièrement modulable. Pour un accès total, les portes peuvent s'ouvrir jusqu'à 180°. AF II est conçue en tôle d'acier 20/10e, les portes sont à doubles parois d'une épaisseur de 65 mm. Quatre pènes cylindriques d'un diamètre de 20 mm assurent la condamnation de la porte.



AF II est disponible en 3 volumes.



Sécurité


- Parois en tôle d'acier 20/10e
- Porte(s) à double paroi d'une épaisseur de 65 mm
- Barre d'accrochage coté pivots
- 4 pènes cylindriques de diamètre 20 mm
- Blocage des systèmes de condamnation en cas d'attaque (système de délateurs mécanique et thermique, sur la classe B)
- Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels



Moneo



Nectra



M3B



Equipements intérieurs (en partant de la gauche) :
tablette, armoire à clé.

Serrures

Les armoires fortes peuvent être équipées au choix des serrures électroniques ou mécaniques brevetées Fichet-Bauche. Ces serrures sont certifiées A2P/EN 1300.

M3B (A2P niveau B), serrure mécanique à clé

Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés différentes. Cette serrure est incrochetable et indécodable, grâce à sa condamnation par bascules flottantes. Pour plus de sécurité, un système anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n'est pas condamnée. La serrure M3B sur les armoires fortes AF II est toujours associée à la combinaison trois tubes compteurs Fichet-Bauche.

Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l'ouverture » garantit une remise à 0 de tous les compteurs après chaque utilisation.

Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique

Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons différentes. Dotée d'une électronique intelligente, elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion de codes hiérarchisés – 1 code maître et de 2 à 7 utilisateurs, ainsi que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d'ouverture, alarme sous contrainte. D'autres versions permettent d'ajouter une fonction audit qui permet de retracer jusqu'à 500 événements ; une fonction biométrique, disponible sur la version Premium (sortie en 2008), permet une utilisation avancée grâce à la technologie de reconnaissance d'empreinte digitale.

Equipements intérieurs

L'armoire AF II peut être équipée de tablettes amovibles et d'armoires à clé pour vous aider à optimiser l'utilisation de votre espace intérieur.

SERRURES SEULES

Nectra

Moneo

SERRURES ASSOCIÉES

M3B + 3 tubes compteurs


Garantie Fichet-Bauche

Tous nos produits sont également testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.

Nos produits sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000. La famille ISO 9001 : 2000 traite du management de la qualité. La famille ISO 14000 traite du management environnemental.

AF II

Caractéristiques techniques



Dimensions (mm)	AF II 25	AF II 45	AF II 75
Hauteur extérieure	1050	1050	1970
Largeur extérieure	568	975	975
Profondeur extérieure (sans poignée/+51 mm avec)	472	472	472
Hauteur intérieure	978	978	1898
Largeur intérieure (sur crémaillère)	555	962	962
Profondeur intérieure	386	386	386
Largeur extérieure porte ouverte à 90°	568	975	975
Largeur extérieure porte ouverte à 180°	922	1704	1704
Profondeur extérieure porte ouverte à 90°	908	908	908
Hauteur passage libre	907	907	1827
Largeur passage libre passage porte ouverte à 90°	317	689	689
Volumes (litres)	210	363	705
Poids (kg)	85	120	186

Aménagements	AF II 25	AF II 45	AF II 75
Nb. de tablettes pour dossiers suspendus livrées avec le produit	2	2	5
Nb. max de tablettes supplémen- taires pour dossiers suspendus*	8	8	23
Linéaires de dossiers suspendus	1,1	1,9	4,75
Nb. max. de compartiments à clé (serrure M3B)*	1	3	12

*En option



173, rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE
Tél : 05.61.40.11.49
email : info@eurosecurite.com

